



MINERALE OLIE TEGEN NIET-PERSISTENTE VIRUSSEN IN AARDAPPELEN EN BLOEMBOLLEN

KAN TOEGEPAST WORDEN IN DE BIOLOGISCHE LANDBOUW

WERKZAME STOF EN GEHALTE:
PARAFFINE OLIE 817 G/L (94% W/W)

AARD VAN HET PREPARAAT:
EMULGEERBAAR CONCENTRAAT

PROFESSIONEEL GEBRUIK

TOELATINGSNUMMER: 16491 N

UFI: N200-E03X-P00X-UVY2

GEVARENAANDUIDINGEN

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P301+P310

NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P273 Voorkom lozing in het milieu.


P405 Achter slot bewaren.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de specificaties op het etiket.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Sp1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. /
Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.



fine

GEDISTRIBUEERD DOOR:

FINE AGROCHEMICALS B.V.
VERLENGDE POOLSEWEG 16,
4818 CL BREDA

DE SANGOSSE



TOELATINGSHOUDER:

DE SANGOSSE S.A.S.
BONNEL CS10005 47480
PONT DU CASSE
FRANKRIJK

INHOUD NETTO:
1000LTR

FIBRO® IS EEN BIJ DE EU GEGEESTREED HANDELSMERK VAN CERTIS BELCHIM

BATCH NR./PRODUCTIEDATUM:
ZIE VERPAKKING

FIB/NL/1000/23F



ERSTE HULP

Verwijder u van de gevaarzone

- Bij huidcontact: Verontreinigde kleding uittrekken. Was de huid met veel water en zeep.
- Bij contact met de ogen: Contactlenzen verwijderen. Minimum 10 minuten overvloedig spoelen met zacht, zuiver water terwijl de oogleden opengegesperd zijn – een arts raadplegen.
- Na inademing: Bij ademhalingsproblemen of onwel voelen onmiddellijk 112 of het ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
- Na inslikken: Onmiddellijk 112 of het ANTIGIFCENTRUM raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. GEEN BRAKEN OPWEKKEN.
- In elk geval een arts raadplegen als symptomen aanhouden of als u zich onwel voelt en toon het etiket en/of veiligheidsinformatieblad. In geval van diervergiftiging, een dierenarts raadplegen.

PRODUCTOMSCHRIJVING

FIBRO® is een minerale olie tegen niet-persistente virussen die worden overgedragen door bladluizen in aardappelen en bloembollen (leliebollen, Calla en Zantedeschia). Er is geen resistentie bekend voor dit middel.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 C1gb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Werksaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Postaardappel	Bladluis (non-persistente virussen)	12,5 L/ha	10	Tussen 1e en 2e toepassing: 3 dagen, tussen de volgende toepassingen 7 dagen
Lelie (onbedekte teelt)	Bladluis (non-persistente virussen)	12,5 L/ha	5	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werksaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Het gebruik in de onbedekte teelt van Calla en Zantedeschia is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werksaamheid aan nemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Calla (onbedekte teelt)	Bladluis (non-persistente virussen)	12,5 L/ha	5	7
Zantedeschia (onbedekte teelt)	Bladluis (non-persistente virussen)	12,5 L/ha	5	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Overige toepassingsvoorwaarden

Roeren tijdens gebruik.

Het middel toepassen van maart tot en met augustus.

De toepassing in de teelt van lelie, Calla en Zantedeschia is uitsluitend toegestaan wanneer de bodembedekking meer dan 25% is. Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen, is toepassing in de teelt van aardappelen en bloembollen uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT97.5.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden. Gevaarlijk voor bijen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. In pootaardappelen en lelie is opbrengstvermindering ten gevolge van de bespuitingen mogelijk. Paraffineolie is vrij van MRL's. Maximumwaarden voor residu: raadpleeg de MRL's die zijn gedefinieerd op het niveau van de Europese Unie, beschikbaar op: <http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database>

GEBRUIKSAANWIJZING

FIBRO® toepassen als gewasbehandeling. Gebruik een vooraf correct gekalibreerd en volledig grondig gereinigd spuitapparaat (let vooral op: spuitdop) teneinde een nauwkeurige en uniforme toepassing van de formulering te waarborgen.

Voorbereiding spuitoplossing

Nadat de dosering **FIBRO®** die voor het gewas nodig is, is bepaald, voegt u, al roerend, de juiste dosering van **FIBRO®** in een voor half gevulde tank toe. Roer en voeg de rest van het water toe en pas onmiddellijk toe. Blijf roeren tijdens de toepassing. Laat de spuitvoet niet langdurig in de sproeier (d.w.z. tijdens maaltijden of 's nachts).

Dosage

Bewaren in originele, goed gesloten verpakking, in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Spuitreiniging en tankbeheer

Maak de veldspuit direct na gebruik grondig schoon. Aan het einde van de toepassingsperiode moet het volledige apparaat (tank, spuitboom, circuit, doppen, enz.) worden gespoeld met zuiver water met toevoeging van een schoonmaakmiddel. Het spoelen van de veldspuit, het uitspreiden of ledigen van de tank en het verwijderen van afvalwater moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Verwijdering van product, verpakking

IN GEEN GEVAL MAG DE LEGE VERPAKKING OPNIEUW GEBRUIKT WORDEN.

Na gebruik de container leegmaken en goed spoelen met zuiver water (manueel spoelen 3 keer door de container 1/3 gevuld te schudden of mechanisch spoelen gedurende minimaal 30 seconden) en giet spelwater in de spuittank.

- In geval van bijkomstig morsen: Verzamel alles wat mogelijk in contact is gekomen met het product, inclusief vervulde grond.

Reinig de locatie en de gebruikte apparatuur en zorg ervoor dat het afvalwater dat door de reinigingsoperatie is gegenereerd, wordt opgevangen. Verwijder volgens de geldende voorschriften.

WAARSCHUWING

Elke volledige of gedeeltelijke duplicatie van dit etiket is verboden.

Respecteer het gebruik, de doseringen, de voorwaarden en de aanwijzingen voor gebruik zoals vermeld op de verpakking. Ze zijn bepaald op basis van de eigenschappen en de toepassingen waarvoor het product wordt aanbevolen en moet aldus toegepast worden volgens de goede landbouwpraktijken, rekening houdend, onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, met alle specifieke factoren die betrekking hebben op uw land, zoals de aard van de grond, de weersomstandigheden, de teeltmethoden, plant variëteiten, gewasweerstand, enz.

De producent waarborgt de kwaliteit van het product dat wordt verkocht in de originele verpakking en bewaard onder de aanbevolen omstandigheden, evenals de naleving van de toelating uitgegeven voor het op de markt brengen door de bevoegde autoriteiten. Voor voedingsmiddelen afkomstig van met deze specialiteit beschermde gewassen die bestemd zijn voor export, is het de verantwoordelijkheid van de exporteur om ervoor te zorgen dat de geldende voorschriften in het land van invoer worden nageleefd.